


nemo

Pure water.

NEMO, as a brand, started from these simple words. Nemo, as a brand, started from these simple words.



A photograph of a waterfall in a forest. The waterfall is the central focus, with water cascading down a rocky ledge into a pool below. The surrounding area is filled with dense green trees and foliage, creating a lush, natural setting. The lighting is soft, highlighting the white water of the waterfall against the dark green background.

**Water that is given
to us by nature is truly
and undoubtedly
pure.**

**But what happened to the
water we drink? Our drinking
water is no longer pure. It has
become an impure, expensive
product.**



A rational thought
on water.

From then on, we began to look
for ways to supply water as pure
as nature's at a reasonable price.




**The birth of the
brand Nemo.**

After many setbacks and
considerations, we created
the brand Nemo.

Our identity.

The origins of pure water, as given by nature, and clear droplets. Nemo, as a brand, bases its identity on these two images.





**Products with
philosophy on water.**

Our efforts to create genuine,
economic, and straightforward
products started from the three
following creeds.

A high-speed photograph of a water splash, showing a dark, curved ribbon of water moving from the bottom left towards the right. The water has a glossy, reflective surface with highlights and shadows. The background is a soft, out-of-focus light blue. The text 'THE WATER YOU TRUST' is overlaid in white on the left side.

THE WATER YOU
TRUST

NEMO brand NEMO брэнд

- NEMO Water Purifier

NEMO ус цэвэршүүлэгч

- NEMO Showerhead

NEMO шүршүүрний шүүлтүүр

- NEMO Vitamin Filter

NEMO Витамин шүүлтүүр

- NEMONEMO Large-capacity Shower Filter

NEMO том хэмжээтэй шүршүүрний шүүлтүүр

NEMO the Clear Line NEMO The Clear Line

- NEMO Kitchen Filter Head

NEMO гал тогооны ус шүүгч шүүлтүүр

- NEMO Kitchen Filter Head Cobra

NEMO гал тогооны шүүлтүүр Кобра

- NEMO Basin Filter


NEMO нүүр гарын угаалтуурын шүүлтүүр

- NEMO Shower Hose

NEMO шүршүүрний хоолой

- Nemo Clear Showerhead

NEMO Clear Showerhead Nemo Clear шүршүүрний толгой





nemo

Pursuit of reliable water.

Итгэж болох усыг эрэлхийлэгч

The “Nemo” brand embodies its own philosophy on water and water purifier know-how that has been accumulated for a long time. Nemo is manufacturing various products equipped with outstanding performance and design based on three philosophies: “Clear” to manufacture products that are faithful to their duties, “Simple” to manufacture compact and tidy products, and “Economical” to pursue reasonable economic feasibility. The “Nemo” brand embodies its own philosophy on water and water purifier know-how that has been accumulated for a long time. Nemo is manufacturing various products equipped with outstanding performance and design based on three philosophies: “Clear” to manufacture products that are faithful to their duties, “Simple” to manufacture compact and tidy products, and “Economical” to pursue reasonable economic feasibility.

Усны талаарх бидний гүн ухаан, урт хугацааны туршид хуримтлуулж ирсэн туршлага дээр үндэслэн бүтээгдсэн “Немо” брэнд нь чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе гэсэн CLEAR, энгийн бөгөөд цэгцтэй цэвэрхэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе гэсэн SIMPLE, эдийн засагт хэмнэлттэй байя гэсэн ECONOMICAL. Энэ гурван үзэл санаан дээр тулгуурлан бид маш сайн гүйцэтгэлтэй чанартай олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Усны талаарх бидний гүн ухаан, урт хугацааны туршид хуримтлуулж ирсэн туршлага дээр үндэслэн бүтээгдсэн “Немо” брэнд нь чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе гэсэн CLEAR, энгийн бөгөөд цэгцтэй цэвэрхэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе гэсэн SIMPLE, эдийн засагт хэмнэлттэй байя гэсэн ECONOMICAL. Энэ гурван үзэл санаан дээр тулгуурлан бид маш сайн гүйцэтгэлтэй чанартай олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргаж байна.



NEMO

Water Purifier

NEMO ус цэвэршүүлэгч

The Nemo water purifier designed and made based on long experience and technological prowess is a KC-certified 4-step (sediment, free carbon block, UF membrane, post-carbon block) purifier that provides effective water purification capacity of 3,200 liters. This minimalist -designed, A4-sized, non-powered water purifier can be easily installed and replaced by directly connecting to tap water.

Нэмогын урт хугацааны туршлага, ур чадвар шингэсэн Нэмо ус цэвэршүүлэгч нь 3,200литр усыг цэвэршүүлэх хүчин чадалтай КСсертификат авсан 4 төрлийн (Sediment/Free carbon block/UF membrane/ Post-carbon block) шүүлтүүрээс бүрддэг ус цэвэршүүлэгч юм. Минимал дизайнтай, зай бага эзэлдэг, цахилгаан хэрэглэхгүй шууд ус цэвэршүүлдэг тул суурилуулалт шүүлтүүр солих шаардлаггүй хэргэлхэд хамгийн хялбар бүтээгдэхүүн юм.

Type төрөл Normal(Энгийн)/ Ноок(Өлгөдөг)
Color өнгө White(Цагаан)/ Black(Хар)
Filter Шүүлтүүрийн Micro-Sediment(микро-Sediment) / Free carbon block/ UF Membrane/ Post-carbon block
Size хэмжээ W 213 x H 303 x D 94mm(мм)/ 1.9kg(кг)
Configuration Нийт бүтээгдэхүүн Nemo water purifier 1EA(Нэмо ус цэвэршүүлэгч 1ширхэг)/ Connection hose (Холбогч гуурс 1метр)/ Adapter(Адаптер)
Operation method Ашиглах арга Direct connection to tap water(Усны шугамтай шууд холбох)¹
Water purification capacity(КС) Цэвэршүүлэх усны хэмжээ 3,200L²
Recommended replacement cycle Солих хугацаа 12months(сар тутам)³

¹Operating with water pressure without power supply (Цахилгаан ашиглахгүй усны даралтаар шууд ажиллана.)

²KC-certified, effective filter water purification capacity(KC сертификатын хүчинтэй шүүлтүүрийн хэмжээ)

³The cycle is based on daily tap water usage of 8L and may be different depending on the water quality and environment(Крантын усны өдрийн хэрэглээг 8литр гэж тооцоолход, усны чанар болон орчиноос шалтгаалан бага зэрэг ялгаатай байж болно.)



NEMO Showerhead

NEMO шүршүүрний шүүлтүүр

The Nemo showerhead is equipped with a highly concentrated vitamin scent filter and a micro-sediment filter produced by MELT-BLOWN process method. Made with PETG material used in medical devices to increase the reliability and stability of the showerhead. The Nemo showerhead effectively removes residual chlorine and foreign matter in tap water. The micro-spray plate of the Nemo showerhead manufactured by the MICRO-HOLE method yield strong spraying water pressure, minimizing the resistance of the wrist, offering relaxing and comfortable shower time.

Өндөр концентраци бүхий витаминтай шүүлтүүр нь MELT-BLOWN технологиор үйлдвэрлэсэн микро Sediment шүүлтүүр орсон эмнэлэгийн төхөөрөмжид ч гэсэн хэрэглэгддэг PETG материалыг нэмсэнээр усанд агуулагдах хлор болон гадны бохирдолыг бүрэн шүүж шүршүүрний усны чанар болон аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлсэн бүтээгдэхүүн. MICRO-HOLE технологиор хийгдсэн Нэмо шүршүүрний шүүлтүүрийн бичил шүршигч хавтан нь хатуу усны даралтыг зөөлрүүлж цацах ба гарт баригдах даралтыг багасгаснаар анхилуун үнэртэй тав тухтай шүршүүрт орход тань тусална.

Main ingredients Гол орц, найрлага Vitamin C(Витамин С) / Trehalose(Трераноз)/ Allantoin(Аллантоин)/ Milk powder (Нунтар сүү)/ glycerin (moisturizing agent)(Глицерин (Чийгшүүлэгч бодис))

Size Хэмжээ Total length(Нийт урт) 240mm(мм)/ Head direction(Толгой) Ø 70mm(мм)/ Head length(Толгойн урт) 59.5mm(мм)¹

Materials Гол орц, найрлага PETG/ PP/ Vitamin gel (Витамины гель)

Configuration Нийт бүтээгдэхүүн Nemo showerhead 1EA (Нэмо шүршүүрний толгой 1ширхэг)/ Refillable Vitamin filter 1EA(Витаминтай шүршүүрний запас 1ширхэг) /Sediment filter 1EA(Sediment шүүлтүүр 1ширхэг)

Proper operating environment Хэрэглэхэд тохиромжтой температур 8 - 52°C Within(дотор)²

Filter replacement cycle Шүүлтүүр солих хугацаа 30 - 40day(хоног)³

¹Based on the thickest part(Хамгийн өргөн хэсгийн хэмжээ.)

²The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range(Заасан температураас дээш температурт удаан хэрэглэх тохиолдолд, бүтээгдэхүүний ашиглах хугацаа багасах, үр дүн буурч болно.)

³The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature(Усны чанар болон даралт, температураас шалтгаалан бага зэрэг өөр байж болно.)



NEMO Vitamin Filter

NEMO Витамин шүүлтүүр

The Nemo vitamin filter removes residual chlorine in tap water and supply highly concentrated vitamin C at the same time with its 2-step principle. A total of 14 different vitamin scents to choose, the Nemo vitamin filter is designed to achieve pleasant fragrance, moisturizing effect, and a relaxing shower experience.

2-STEP үйлдэл нь крантны усны хлорыг арилгах ба өндөр агууламж бүхий Витамин С-тэй Нэмо Витамины шүүлтүүр нь шүршүүрт орход анхилуун үнэрээ удаан хадаглагдхаар хийгдсэн. Нийт 14 гаруй төрлийн Витамины үнэр нь арьсыг чийгшүүлээд зогсохгүй өөрт таалагдсан үнэрээс сонгон хэрэглэх боломжтой.

Main ingredients Гол орц, найрлага Vitamin C (Витамин С) / Trehalose (Трегалоз) / Allantoin (Аллантоин) / Milk powder (Нунтар сүү) / glycerin (moisturizing agent) (Глицерин (Чийгшүүлэгч бодис))

Weight жин 170g (rp) (Vitamin gel 70g (Витамин 70rp))

Size Хэмжээ Н(Өндөр) 140mm (мм) / Ø(Өргөн) 47mm (мм)¹

Materials Материал PP / Micro-Sediment (микро-Sediment)

Configuration Нийт бүтээгдэхүү Nemo vitamin filter 1EA (Нэмо Витамины шүүлтүүр 1ширхэг)

Proper operating environment Хэрэглэхэд тохиромжтой температур 8 - 52°C Within (дотор)²

Filter replacement cycle Шүүлтүүрээ солих хугацаа 30 - 40day (хоног)³

¹Based on the thickest part (Хамгийн өргөн хэсгийн хэмжээ.)

²The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range (Заасан температураас дээш температурт удаан хэрэглэх тохиолдолд, бүтээгдэхүүний ашиглах хугацаа багасах, үр дүн буурч болно.)

³The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature (Усны чанар болон даралт, температураас шалтгаалан бага зэрэг өөр байж болно.)



NEMO Large-capacity Shower Filter

NEMO том хэмжээтэй
шүршүүрний шүүлтүүр



The nemo large-capacity shower filter made with eco-friendly coconut carbon block filter combines both ultra-precision and micro-segment which filters out particles measuring $2.0\mu\text{m}$ to $5.0\mu\text{m}$. The nemo large-capacity shower filter is suitable for people with concern on anti-bacterial and skin trouble. An economical and practical product designed and made to filter 8 times more water than standard filter products, suitable to install on showerhead and bathtub.

$2.0\mu\text{m}$ -аас $5.0\mu\text{m}$ хүртэл шүүх чадвартай, өндөр нарийвчлал бүхий бичил Sediment шүүлтүүр нь бактерийн эсрэг мөн арьсныг эрүүл байлгах эко-кокосны нүүрстөрөгчийн шүүлтүүрийг нэмсэн Нэмо том хэмжээтэй шүршүүрний шүүлтүүр нь энгийн шүүлтүүрээс 8 дахин их усыг шүүх хүчин чадалтай юм. Угаалгын өрөөний шүршүүрэнд хэрэглэхэд гадна ванны ус дүүргэж хэргэлхэд ч гэсэн тохиромжтой том хэмжээтэй шүүлтүүрийн бүтээгдэхүүн юм.

Filter Шүүлтүүрийн Stainless Mesh(Зэвэрдэггүй тор) / Micro-Sediment(микро-Sediment)/ Coconut Carbon Block(кокосны нүүрстөрөгчийн блок)

Main features Гол үйлчилгээ Elimination of residual chlorine, removal of rust and heavy metals, removal of foreign matter in water(Хлорыг арилгах, Зэв элс шороо зэрэг бохирдлыг шүүх, усан дахь бусад нян бактерийг устгана.)

Size Хэмжээ W 111 x H 108 x D 77mm(мм)

Configuration Нийт бүтээгдэхүүн Nemo large-capacity shower filter 1EA(Нэмо том хэмжээтэй шүршүүрний шүүлтүүр 1ширхэг)/ Carbon Block Sediment filter 1EA (СНүүрстөрөгчийн блок Sediment шүүлтүүр 1ширхэг)

Materials Материал PP/ PC

Proper operating environment Хэргэлхэд тохиромжтой температур 0-70°C(градус)/ Water pressure of 0.05 to 0.3 MPa(0.05-0.3MPa даралт)¹

Filter replacement cycle Шүүлтүүрээ солих хугацаа 30 - 40day(хоног)²

¹The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range(Заасан температураас дээш температурт удаан хэрэглэх тохиолдолд бүтээгдэхүүний ашиглах хугацаа багасах, үр дүн буурч болно.)

²The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature(Усны чанар болон даралт, температураас шалтгаалан бага зэрэг өөр байж болно.)



NEMO

The Clear Line

NEMO The Clear Line

Reasonable economic feasibility for water. “Nemo the Clear Line,” the economical brand of the “Nemo” brand, is a cost-effective lineup that focuses on the functions of the product as should be the case. This brand was created to provide high-quality products at a more reasonable price. “Nemo the Clear Line” releases its own brand products and various compatible products as well.

Усны талаарх зохистой хэрэглээ, хэмнэлт. Брэнд “Нэмо”-гын ECONOMICAL брэнд болох Nemo the Clear Line нь бүтээгдэхүүний үндсэн чанар стандартад тулгуурлан өртөгийг бууруулсан илүү чанартай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчиддээ хямд хүргэхийн тулд бүтээгдсэн брэнд юм. Nemo the Clear Line-ны өөрийн үндсэн бүтээгдэхүүнээс гадна бусад олон төрлийн бүтээгдэхүүнтэй хамт хэрэглэж болохоор үйлдвэрлэгдэж байна.



NEMO Kitchen Filter Head

NEMO гал тогооны ус шүүгч
шүүлтүүр

The Nemo Kitchen filter head is equipped with micro-sediment filter produced by MELT-BLOWN process method which effectively filter out impurities, heavy metals, and fine rust particles in tap water. A cost saving product, the Nemo Kitchen filter head also comes with adjustable direct or spray control function without compromising the water pressure.

Нэмо ус цэвэршүүлэгч шүүлтүүрэнд ордог микро Sediment шүүлтүүрийг ашиглан хүнсний бүтээгдэхүүн ба гал тогооны хэрэгсэлд ч нэвтэрдэг бичил зэв, хүнд металл жижиг биет бактери зэргийг шүүх зориулалттай үйлдвэрлэгдсэн Нэмо гал тогооны шүүлтүүр нь усны даралтыг бууруулахгүйгээр шууд цэвэршүүлж гаргах гал тогооны хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн юм.

Filter Шүүлтүүрийн Micro-Sediment(Микро-Sediment шүүлтүүр)

Main features Гол үйлчилгээ Removing rust, larvae, impurities, heavy metals, and foreign matter in water. (Усны зэв, бичил бактери, элс шороо болон хүнд металл, усан дахь бохирдолыг бүрэн шүүнэ.)

Size Хэмжээ W 201.5 x H 55.5 x D 56mm(мм)

Materials Материал ABS / PP / PC / Silicone(Силикон)

Configuration Нийт бүтээгдэхүүн Nemo kitchen filter head 1EA(Нэмо гал тогооны цоргоны шүүлтүүр 1ширхэг) / Sediment filter 1EA(Седимент шүүлтүүр 1ширхэг) / Adapter (O-Ring/packing)(Адаптер 1ширхэг)

Proper operating environment Хэрэглэхэд тохиромжтой температур 0~70°C(градус) / Water pressure of 0.05 to 0.3 MPa(0.05-0.3MPa даралт)¹

Filter replacement cycle Шүүлтүүр солих хугацаа 2-3 months(сар)²

¹The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range(Заасан температураас дээш температурт удаан хэрэглэх тохиолдолд, бүтээгдэхүүний ашиглах хугацаа багасах, үр дүн буурч болно.)

²The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature(Усны чанар болон даралт, температураас шалтгаалан бага зэрэг өөр байж болно.)



NEMO Kitchen Filter Head Cobra

NEMO гал тогооны шүүлтүүр
Кобра

The Nemo Kitchen filter head specifically designed for Cobra kitchen tap faucet is equipped with micro-sediment filter produced by MELT-BLOWN process method which effectively filter out impurities, heavy metals, and fine rust particles in tap water. A cost saving product, the Nemo Kitchen filter head (Cobra tap) also comes with adjustable direct or spray control function without compromising the water pressure.

Кобра нь гал тогооны цоргонд тааруулан онцгойлон хийгдсэн бүтээгдэхүүн ба Немо ус цэвэршүүлэгч шүүлтүүрэнд хэрэглэгддэг микро Sediment шүүлтүүрийн ашиглан бичил зэв, хүнд металл, жижиг бактерийг хүртэл шүүж усны даралтыг бууруулахгүйгээр шууд шүүж гаргадаг энгийн дизайнтай бүтээгдэхүүн юм.

Filter Шүүлтүүрийн Micro-Sediment(Микро-Sediment шүүлтүүр)

Main features Гол үйлчилгээ Removing rust, larvae, impurities, heavy metals, and foreign matter in water. (Усны зэв, бичил бактери, элс шороо болон хүнд металл, усан дахь бохирдолыг бүрэн шүүнэ.)

Size Хэмжээ W 50 x D 75mm(мм)

Materials Материал ABS / PP / PC / Silicone(Силикон)
onfiguration Нийт бүтээгдэхүүн Nemo kitchen filter head cobra 1EA(Немо гал тогооны цоргоны шүүлтүүр 1ширхэг) / Sediment filter 1EA(Седимент шүүлтүүр 1ширхэг) / Adapter (O-ring/ packing) 1EA(Адаптер 1ширхэг)

Proper operating environment Хэрэглэхэд тохиромжтой температур 0~70°C(градус) / Water pressure of 0.05 to 0.3 MPa(0.05-0.3MPa даралт)¹

Filter replacement cycle Шүүлтүүр солих хугацаа 2-3 months(cap)²

¹The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range(Заасан температураас дээш температурт удаан хэрэглэх тохиолдолд, бүтээгдэхүүний ашиглах хугацаа багасах, үр дүн буурч болно.)

²The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature(Усны чанар болон даралт, температураас шалтгаалан бага зэрэг өөр байж болно.)





NEMO Basin Filter

NEMO нүүр гарын
угаалтуурын шүүлтүүр

The Nemo basin filter is equipped with micro-sediment filter produced by MELT-BLOWN process method which effectively filter out impurities, heavy metals, and fine rust particles in tap water for washing the face to rinsing and gagging the mouth. A cost saving product, the Nemo basin filter is minimalist-designed to suits any wash basin.

Нүүр гараа угаахаас эхлээд шүдээ угаасны дараа амаа зайлах хүртэл, угаалтуурын крантны усан дах зэв бохирдолыг шүүх зориулалттай Нэмо угаалтуурын шүүлтүүр нь ус цэвэршүүлэгч шүүлтүүрэнд хэрэглэгддэг микро Sediment шүүлтүүр орсон ба крантны усны хоолой доторх бичил зэв, хүнд металл, бактери зэргийг бүрэн шүүх ба минималь цагаан өнгийн дизайнаар хийгдсэн бүх төрлийн угаалтууранд таарахаар хийгдсэн бүтээгдэхүүн юм.

Filter Шүүлтүүрийн Micro-Sediment(Микро-Sediment шүүлтүүр)

Main features Гол үйлчилгээ Removing rust, larvae, impurities, heavy metals, and foreign matter in water. (Усны зэв, бичил бактери, элс шороо болон хүнд металл, усан дахь бохирдолыг бүрэн шүүнэ.)

Size Хэмжээ W 51.2 x H 36.3mm(мм)

Materials Материал ABS / PP / PC / Silicone(Силикон)
Stainless steel(Зэвэрдэггүй ган)

Configuration Нийт бүтээгдэхүүн Nemo basin filter 1EA(Нэмо угаалтуурын шүүлтүүр 1ширхэг)/ Sediment filter 1EA(Седимент 1ширхэг)/ Adapter 6EA(Адаптер 6ширхэг)/ Spanner(Түлхүүр)

Proper operating environment Хэрэглэхэд тохиромжтой температур 0-70°C(градус)/ Water pressure of 0.05 to 0.3 MPa(0.05-0.3MPa даралт)¹

Filter replacement cycle Шүүлтүүр солих хугацаа 2-3 months(cap)²

¹The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range(Заасан температураас дээш температурт удаан хэрэглэх тохиолдолд бүтээгдэхүүний ашиглах хугацаа багасах, үр дүн буурч болно.)

²The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature(Усны чанар болон даралт, температураас шалтгаалан бага зэрэг өөр байж болно.)





NEMO Shower Hose

NEMO шүршүүрний хоолой

The Nemo shower hose is made with safe and reliable PVC material using 5-layer structure design from antibacterial treatment to heat suppression, maintaining the water temperature. A child friendly and safe product, the Nemo shower hose is designed with 360 degree rotation that allow hose to turn freely without twisting or tangling.

Утас нь мушиграхгүй силикон дөрвөлжин хэлбэртэй Нэмо шүршүүрийн хоолой нь бактери устгах 5төрлийн бүтэц бүхий PVC-аар харагддаггүй хоолойн дотор бектери үржихээс сэргийлж, усны темпратурыг барихаар хийгдсэн бүтээгдэхүүн юм. Уг бүтээгдэхүүн нь шүршүүрний хоолойг хазаж эсвэл сордог бага насны хүүхдүүд, шүршүүрт их хөдөлдөг хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангахад зориулагдан хийгдсэн шүршүүрний хоолойн бүтээгдэхүүн юм.

Main features Гол үйлчилгээ Antibacteria treatment (Бактери устгах)/ Temperature maintenance(Халуун барих)
Size Хэмжээ Diameter in the direction of bathroom faucet(усны цоргоны диаметр) Ø21.1mm(мм)/ Diameter in the direction of showerhead(шүршүүрний диаметр) Ø21.7mm(мм)/ Total length(Нийт урт) 2m(м)
Materials Материал PVC/ Brass(Гууль)/ Silicone(Силикон)
Configuration Нийт бүтээгдэхүүн Nemo shower hose 1EA(Нэмо шүршүүрний хоолой 1ширхэг)/ Silicone packing 2EA(Силикон сав 2ширхэг)

Proper operating environment Хэрэглэхэд тохиромжтой температур 0~70°C(градус)/ Water pressure of 0.05 to 0.3 MPa(0.05~0.3MPa даралт)¹

¹The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range(Заасан температураас дээш темпратурт удаан хэрэглэх тохиолдолд, бүтээгдэхүүний ашиглах хугацаа багасах, үр дүн буурч болно.)



NEMO Clear Showerhead

NEMO
Clear шүршүүрний толгой

The Nemo clear showerhead combines a layer compression sediment filter with a 30-layer structure and a handy micro-sediment filter produced by MELTH-BLOWN process method. It is designed to filter fine rust, heavy metal, and foreign matter in the tap water pipe twice using two sediment filters. The micro-spray plate of the Nemo clear showerhead manufactured by the MICRO-HOLE method yield strong spraying water pressure yet soft and tender on skin, offering comfortable shower time.

30 давхар бүтэц бүхий нягтаршуулсан Sediment шүүлтүүр болон MELT-BLOWN технологиор бүтээгдсэн жижиг микро Sediment шүүлтүүрийг нийлүүлсэн Nemo Clear шүршүүрний толгой нь 2 давхар Sediment шүүлтүүрээр дамжуулан крантны усан дах зэв бохирдол, металл, элс шавар шохой, бохирдолыг 2 давхар шүүх зориулалттай. Жижиг шүршигч нь даралтыг бууруулахгүйгээр усанд орход арьсанд зөөлөн хүрэх зориулалтаар хийгдсэн бүтээгдэхүүн юм.

Filter Шүүлтүүрийн Micro-Sediment(Микро-Sediment шүүлтүүр)

Main features Гол үйлчилгээ Removing rust, larvae, impurities, heavy metals, and foreign matter in water. (Усны зэв, бичил бактери, элс шороо болон хүнд металл, усан дахь бохирдолыг бүрэн шүүнэ.)

Size Хэмжээ Head diameter(Толгой) Ø85mm(мм)/ Handle diameter(Толгой) Ø20mm(мм)/ Length(Үрт) 255mm(мм)

Materials Материал ABS / PP / PC / Silicone(Силикон) Stainless steel(Зэвэрдэггүй ган)

Configuration Нийт бүтээгдэхүүн Nemo clear showerhead 1EA(Нэмо цэвэр шүүршүүр 1ширхэг)/ Layer compression Sediment filter 1EA(нягтаршуулсан Sediment шүүлтүүр 1ширхэг)/ Sediment filter 1EA (Sediment шүүлтүүр 1ширхэг)


Proper operating environment Хэрэглэхэд тохиромжтой температур 0~70°C(градус)/ Water pressure of 0.05 to 0.3 MPa(0.05~0.3MPa даралт)¹

Filter replacement cycle Шүүлтүүр солих хугацаа 2~3 months(cap)²

¹The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range(Заасан температураас дээш температурт удаан хэрэглэх тохиолдолд бүтээгдэхүүний ашиглах хугацаа багасах, үр дүн буурч болно.)

²The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature(Усны чанар болон даралт, температураас шалтгаалан бага зэрэг өөр байж болно.)





CONTACT.

#233, Mecha Zone, 117,
Geumgeum-ro Gimpo-si,
Gyeonggi-do, Republic of
Korea.

E-MAIL

maotec@nemowater.com

TEL

+82 31-999-6244

FAX

+82 31-999-6245

