

nemo


순수한 물.

Pure water.

브랜드 네모의 시작은 '순수한 물'
이라는 작은 단어입니다.

Nemo, as a brand, started from these
simple words.



A photograph of a waterfall in a dense forest. The waterfall is the central focus, with water cascading down a rocky ledge into a pool below. The surrounding trees are lush and green, with some branches hanging over the water. The lighting is soft, suggesting a shaded forest environment.

자연은 분명 우리에게
순수한 물을 주었죠.

Water that is given to us by
nature is truly and undoubtedly
pure.

그런데 우리가 마시는, 우리가
사용하는 물은 왜 더이상 순수
하지 않은 그리고 값비싼 제품
이 되었을까요?

But what happened to the water we drink?
Our drinking water is no longer pure. It has
become an impure, expensive product.



물에 대한
합리적인 생각.

A rational thought on water.

그때부터 우리는 자연에 가까운
순수한 물을 합리적인 가격으로
공급하는 방법을 연구하기 시작
했습니다.

From then on, we began to look for ways to
supply water as pure as nature's at a reasonable
price.

브랜드 네모의 탄생.

The birth of the brand Nemo.

그렇게 우리는 많은 고민과 시행
착오 끝에 브랜드 네모를 만들었죠.


After many setbacks and considerations, we
created the brand Nemo.

우리의 정체성.

자연이 선사한 순수한 물의 근원
그리고 티없이 맑은 물방울. 네모는
그 두가지를 정체성으로 담고자
했습니다.

Our identity.

The origins of pure water, as given by nature,
and clear droplets. Nemo, as a brand, bases
its identity on these two images.



**물에 대한
철학이 담긴 제품.**

**Products with philosophy on
water.**

우리는 본연에 충실하며 심플하고
경제적인 제품을 만들려는 다음의
세 가지 철학, 초심을 언제나 생각
하죠.

Our efforts to create genuine, economic, and
straightforward products started from the
three following creeds.

A high-speed photograph of a water splash, showing a dark, flowing ribbon of water curving upwards and to the right, with smaller droplets trailing behind it. The background is a soft, light blue gradient.

믿을 수 있는
물에 대한 추구

THE WATER YOU TRUST

브랜드 네모 Brand NEMO

- 네모 정수기
Nemo Water Purifier

- 네모 샤워기
Nemo Showerhead

- 네모 비타민필터
Nemo Vitamin Filter

- 네모 대용량 샤워필터
Nemo Large-capacity Shower Filter

네모 더 클리어 라인 Nemo The Clear Line


- 네모 키친필터헤드
Nemo Kitchen Filter Head

- 네모 키친필터헤드 코브라
Nemo Kitchen Filter Head Cobra

- 네모 세면대필터
Nemo Basin Filter

- 네모 샤워호스
Nemo Shower Hose

- 네모 클리어 샤워기
Nemo Clear Showerhead





nemo

믿을 수 있는 물에 대한 추구 Pursuit of reliable water.

물에 대한 우리만의 철학과 오랜 기간 쌓아온 정수기 노하우가 녹여진 브랜드 '네모'.

네모는 본연에 충실한 제품을 만들자는 CLEAR, 간결하고 정돈된 제품을 만들자는 SIMPLE, 합리적 경제성을 추구하자는 ECONOMICAL. 이 세 가지 철학을 바탕으로 뛰어난 성능과 디자인 까지 갖춘 다양한 제품군을 만들고 있습니다.

The “Nemo” brand embodies its own philosophy on water and water purifier know-how that has been accumulated for a long time. Nemo is manufacturing various products equipped with outstanding performance and design based on three philosophies: “Clear” to manufacture products that are faithful to their duties, “Simple” to manufacture compact and tidy products, and “Economical” to pursue reasonable economic feasibility.



네모 정수기

NEMO Water Purifier

네모의 오랜 경험과 기술력이 녹아든 네모 정수기는 3,200리터의 유효 정수 용량 KC 인증을 받은 4-STEP(세디먼트-프리카본블럭-UF멤브레인-포스트카본블럭) 필터 정수기입니다. 미니멀한 디자인과 작은 크기, 전원이 필요 없는 무전원 직수형 정수기로 설치 및 교체가 편리한 제품입니다.

The Nemo water purifier designed and made based on long experience and technological prowess is a KC-certified 4-step(sediment, free carbon block, UF membrane, post-carbon block) purifier that provides effective water purification capacity of 3,200 liters. This minimalist-designed, A4-sized, non-powered water purifier can be easily installed and replaced by directly connecting to tap water.

구분 Type 일반형(Normal)/ 후크형(Hook)

색상 Color 화이트(White)/ 블랙(Black)

필터 Filter 마이크로 세디먼트(Micro-Sediment)/ 프리 카본블럭(Free carbon block)/ UF멤브레인(UF Membrane) / 포스트카본블럭(Post-carbon block)

크기 Size W 213 x H 303 x D 94(mm)/ 1.9kg

제품 구성 Configuration 본체(Nemo water purifier) 1EA/ 연결 호스 1M(Connection hose)/ 어댑터(Adapter)

제품 작동 방식 Operation method 수도 직결식(Direct connection to tap water)¹

정수 용량(KC) Water purification capacity 3,200L²

권장 교체 주기 Recommended replacement cycle 12개월(months)³

¹전원 공급 없이水压으로 작동(Operating with water pressure without power supply)

²KC인증 유효 필터 정수 용량(KC-certified, effective filter water purification capacity.)

³수돗물 하루 사용량 8L 기준으로 수질 및 환경에 따라 차이가 있을 수 있음(The cycle is based on daily tap water usage of 8L and may be different depending on the water quality and environment.)



용출테스트 준한 소재

RoHS



네모 샤워기

NEMO Showerhead

고농축 비타민 필터 그리고 MELT-BLOWN 공법으로 제조된 마이크로 세디먼트 필터가 결합된 네모 샤워기는 의료기기에도 사용되는 PETG 소재까지 더해져 수돗물 속 잔류 염소와 이물질을 효과적으로 제거하고 샤워기의 안정성을 높여줍니다. MICRO HOLE 공법으로 제작된 네모 샤워기의 미세 살수판은 강력한 물줄기를 부드럽게 분사하여 손목 저항을 최소화하고 향기롭고 편안한 샤워 시간을 선물합니다.

The Nemo showerhead is equipped with a highly concentrated vitamin scent filter and a micro-sediment filter produced by MELT-BLOWN process method. Made with PETG material used in medical devices to increase the reliability and stability of the showerhead. The Nemo showerhead effectively removes residual chlorine and foreign matter in tap water. The micro-spray plate of the Nemo showerhead manufactured by the MICRO-HOLE method yields strong spraying water pressure, minimizing the resistance of the wrist, offering relaxing and comfortable shower time.

주요 성분 Main ingredients 비타민C(Vitamin C)/ 트레할로스(Trehalose)/ 알라토인(Allantoin)/ 우유분말(Milk powder)/ 글리세린(보습제)(glycerin (moisturizing agent))
크기 Size 총 길이(Total length) 240mm/ 헤드(Head direction) Ø 70mm/ 헤드 길이(Head length) 59.5mm¹
재질 및 소재 Materials PETG/ PP/ 비타민젤(Vitamin gel)
제품 구성 Configuration 본체(Nemo showerhead) 1EA/ 리필용 비타민 필터(Refillable Vitamin filter) 1EA/ 세디먼트 필터(Sediment filter) 1EA
적정 사용 환경 Proper operating environment 8 - 52°C 이내(Within)²

필터 교체 주기 Filter replacement cycle 30 - 40일(day)³

¹가장 두꺼운 부분 기준(Based on the thickest part.)

²범위 초과 시 제품 수명이 단축되거나 효율이 떨어질 수 있음(The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range.)

³수질, 수압, 온도에 따라 차이가 있음(The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature.)



네모 비타민필터 NEMO Vitamin Filter

2-STEP 원리가 적용되어 수도물 속 잔류 염소 제거와 동시에 고농축 비타민C를 공급하는 네모 비타민 필터는 샤워 시 기분 좋은 비타민 향이 오래 유지될 수 있도록 설계되었습니다. 총 14종이 넘는 다양한 비타민 향은 피부 보습은 물론 개인의 취향에 맞는 기분 좋은 샤워 시간을 책임집니다.

The Nemo vitamin filter removes residual chlorine in tap water and supply highly concentrated vitamin C at the same time with its 2-step principle. A total of 14 different vitamin scents to choose, the Nemo vitamin filter is designed to achieve pleasant fragrance, moisturizing effect, and a relaxing shower experience.

주요 성분 **Main ingredients** 비타민C(Vitamin C)/ 트레할로스(Trehalose)/ 알라토인(Allantoin)/ 우유분말(Milk powder)/ 글리세린(보습제)(glycerin (moisturizing agent))
제품 중량 Weight 170g(비타민 겔 70g(Vitamin gel 70g))
크기 Size H 140mm/ Ø 47mm¹

재질 및 소재 Materials PP/ 마이크로 세디먼트(Micro-Sediment)

제품 구성 Configuration 본체(Nemo vitamin filte) 1EA
적정 사용 환경 Proper operating environment 8 - 52°C 이내(Within)²

필터 교체 주기 Filter replacement cycle 30 - 40일(days)³

¹가장 두꺼운 부분 기준(Based on the thickest part.)

²범위 초과 시 제품 수명이 단축되거나 효율이 떨어질 수 있음(The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range.)

³수질, 수압, 온도에 따라 차이가 있음(The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature.)



네모 대용량 샤워기필터

NEMO Large-capacity Shower Filter

2.0μm부터 5.0μm까지 필터링이 가능한 초정밀 마이크로 세디먼트 필터와 항균 및 피부 트러블까지 고려한 친환경 코코넛 카본블럭 필터가 합쳐진 네모 대용량 샤워기는 일반 필터 제품의 8배 많은 물을 걸러낼 수 있도록 설계되었습니다. 욕실 샤워기는 물론 욕조까지 커버할 수 있는 대용량 필터 제품입니다.

The nemo large-capacity shower filter made with eco-friendly coconut carbon block filter combines both ultra-precision and micro-segment which filters out particles measuring 2.0μm to 5.0μm. The nemo large-capacity shower filter is suitable for people with concern on anti-bacterial and skin trouble. An economical and practical product designed and made to filter 8 times more water than standard filter products, suitable to install on showerhead and bathtub.

필터 Filter 스테인레스 메쉬(Stainless Mesh)/ 마이크로 세디먼트(Micro Sediment)/ 코코넛 카본블럭(Coconut Carbon Block)

주요 기능 Main features 잔류 염소 제거, 녹물 및 중금속 제거, 물 속 이물질 제거(Elimination of residual chlorine, removal of rust and heavy metals, removal of foreign matter in water.)

크기 Size W 111 x H 108 x D 77(mm)

제품 구성 Configuration 본체(Nemo large-capacity shower filter) 1EA/ 카본블럭 세디먼트 필터(Carbon Block Sediment filter) 1EA

재질 및 소재 Materials PP/ PC

적정 사용 환경 Proper operating environment 0~70°C/ 0.05~0.3MPa 수압 내(water pressure of 0.05 to 0.3 MPa)¹

필터 교체 주기 Filter replacement cycle 30 - 40일(days)²

¹범위 초과 시 제품 수명이 단축되거나 효율이 떨어질 수 있음(The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range.)

²수질, 수압, 온도에 따라 차이가 있음(The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature.)



네모 더 클리어 라인 NEMO The Clear Line



nemo
THE CLEAR

물에 대한 합리적인 경제성.

브랜드 '네모'의 ECONOMICAL 브랜드인 '네모 더 클리어 라인'은 오직 제품 본연의 기능에만 중점을 둔 가성비 라인업으로 뛰어난 성능의 제품을 보다 합리적인 가격으로 제공하기 위해 탄생한 브랜드입니다. 네모 더 클리어 라인 브랜드 자체 상품은 물론 다양한 호환 제품군도 함께 출시하고 있습니다.

Reasonable economic feasibility for water. “Nemo the Clear Line,” the economical brand of the “Nemo” brand, is a cost-effective lineup that focuses on the functions of the product as should be the case. This brand was created to provide high-quality products at a more reasonable price. “Nemo the Clear Line” releases its own brand products and various compatible products as well.



네모 키친필터헤드

NEMO Kitchen Filter Head

네모 정수기에도 사용되는 마이크로 세디먼트 필터를 사용하여 식재료와 식기 제품에 스며드는 미세 녹과 중금속 그리고 유충까지 필터링 될 수 있도록 제작된 네모 키친필터헤드는 직수 및 분사 조절 기능까지 가지고 있는 주방을 위한 가성비 제품입니다.

The Nemo Kitchen filter head is equipped with micro-sediment filter produced by MELT-BLOWN process method which effectively filter out impurities, heavy metals, and fine rust particles in tap water. A cost saving product, the Nemo Kitchen filter head also comes with adjustable direct or spray control function without compromising the water pressure.

필터 Filter 마이크로 세디먼트(Micro-Sediment)

주요 기능 Main features 녹물, 유충, 불순물, 및 중금속 제거, 물 속 이물질 제거(Removing rust, larvae, impurities, heavy metals, and foreign matter in water.)

크기 Size W 201.5 x H 55.5 x D 56(mm)

재질 및 소재 Materials ABS / PP / PC / 실리콘(Silicone)

제품 구성 Configuration 본체(Nemo kitchen filter head) 1EA/ 세디먼트 필터(Sediment filter) 1EA/ 어댑터(Adapter)

적정 사용 환경 Proper operating environment 0~70°C/ 0.05~0.3MPa 수압 내(water pressure of 0.05 to 0.3 MPa)¹

필터 교체 주기 Filter replacement cycle 2~3개월(months)²

¹범위 초과 시 제품 수명이 단축되거나 효율이 떨어질 수 있음(The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range.)

²수질, 수압, 온도에 따라 차이가 있음(The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature.)





네모 키친필터헤드 코브라

NEMO Kitchen Filter Head Cobra

코브라용 주방 수전에 맞게 특별히 설계된 네모 키친 필터헤드 코브라 제품은 네모 정수기에도 사용되는 마이크로 세디먼트 필터를 사용하여 미세 녹과 중금속, 유충까지 필터링하며 직수 및 분사 조절 기능, 심플한 주방 디자인까지 고려된 제품입니다.

The Nemo Kitchen filter head specifically designed for Cobra kitchen tap faucet is equipped with micro-sediment filter produced by MELT-BLOWN process method which effectively filter out impurities, heavy metals, and fine rust particles in tap water. A cost saving product, the Nemo Kitchen filter head (Cobra tap) also comes with adjustable direct or spray control function without compromising the water pressure.

필터 Filter 마이크로 세디먼트(Micro-Sediment)

주요 기능 Main features 녹물, 유충, 불순물, 및 중금속 제거, 물 속 이물질 제거(Removing rust, larvae, impurities, heavy metals, and foreign matter in water.)

크기 Size W 50 x D 75(mm)

재질 및 소재 Materials ABS / PP / PC / 실리콘(Silicone)

제품 구성 Configuration 본체(Nemo kitchen filter head cobra) 1EA/ 세디먼트 필터(Sediment filter) 1EA/ 어댑터 (오링/패킹)(Adapter(O-ring/ packing)) 1EA

적정 사용 환경 Proper operating environment 0~70°C/ 0.05~0.3MPa 수압 내(water pressure of 0.05 to 0.3 MPa)¹

필터 교체 주기 Filter replacement cycle 2~3개월(months)²

¹범위 초과 시 제품 수명이 단축되거나 효율이 떨어질 수 있음(The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range.)

²수질, 수압, 온도에 따라 차이가 있음(The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature.)





네모 세면대필터

NEMO Basin Filter

얼굴 세안부터 양치 후 입속 행굼까지, 세면대 수도꼭지 속 녹과 이물질 필터링을 위해 특별히 설계된 네모 세면대 필터는 정수기에 사용되는 마이크로 세디먼트를 사용하여 배관 내 미세 녹과 중금속, 유충까지 걸러 낼 수 있으며 미니멀한 화이트 디자인으로 어떤 세면대에도 어울릴 수 있도록 디자인되었습니다.

The Nemo basin filter is equipped with micro-sediment filter produced by MELT-BLOWN process method which effectively filter out impurities, heavy metals, and fine rust particles in tap water for washing the face to rinsing and gagging the mouth. A cost saving product, the Nemo basin filter is minimalist-designed to suits any wash basin.

필터 Filter 마이크로 세디먼트(Micro-Sediment)

주요 기능 Main features 녹물, 유충, 불순물, 및 중금속 제거, 물 속 이물질 제거(Removing rust, larvae, impurities, heavy metals, and foreign matter in water.)

크기 Size W 51.2 x H 36.3(mm)

재질 및 소재 Materials ABS / PP / PC / 실리콘(Silicone)/ 스테일레스 스틸(Stainless steel)

제품 구성 Configuration 본체(Nemo basin filter) 1EA/ 세디먼트 필터(Sediment filter) 1EA/ 어댑터(Adapter) 6EA/ 스패너(Spanner)

적정 사용 환경 Proper operating environment 0~70°C/ 0.05~0.3MPa 수압 내(water pressure of 0.05 to 0.3 MPa)¹

필터 교체 주기 Filter replacement cycle 2~3개월(months)²

¹범위 초과 시 제품 수명이 단축되거나 효율이 떨어질 수 있음(The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range.)

²수질, 수압, 온도에 따라 차이가 있음(The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature.)



용출테스트 준한 소재



RoHS



수도용



네모 샤워호스

NEMO Shower Hose

줄 꼬임 없는 실리콘 튜브형 제품인 네모 샤워호스는 항균 처리된 5중 구조의 PVC가 보이지 않는 호스 내부의 세균 번식을 막아주고, 물 온도까지 유지될 수 있도록 설계되었습니다. 호스를 물거나 빠는 어린 아이들, 샤워 시 움직임이 많은 아이들의 안전까지 생각한 샤워호스 제품입니다.

The Nemo shower hose is made with safe and reliable PVC material using 5-layer structure design from antibacterial treatment to heat suppression, maintaining the water temperature. A child friendly and safe product, the Nemo shower hose is designed with 360 degree rotation that allow hose to turn freely without twisting or tangling.

주요 기능 Main features 항균 처리(Antibacteria treatment) / 열 보존(Temperature maintenance)

크기 Size 욕실수전 방향 지름(Diameter in the direction of bathroom faucet) Ø21.1mm/ 샤워기 방향 지름(Diameter in the direction of showerhead) Ø21.7mm/ 총 길이(Total length) 2m

재질 및 소재 Materials PVC/ 황동(Brass)/ 실리콘(Silicone)
제품 구성 Configuration 본체(Nemo shower hose 1EA/ 실리콘 패킹(Silicone packing) 2EA

적정 사용 환경 Proper operating environment 0~70°C/ 0.05~0.3MPa 수압 내(water pressure of 0.05 to 0.3 MPa)¹

¹범위 초과 시 제품 수명이 단축되거나 효율이 떨어질 수 있음(The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range.)



네모 클리어 샤워기

NEMO Clear Showerhead

30겹 구조의 레이어 압축 세디먼트 필터와 MELT-BLOWN 공법으로 제조된 핸디형 마이크로 세디먼트 필터가 결합된 네모 클리어 샤워기는 두 개의 세디먼트 필터를 통해 수도관 속 미세 녹과 중금속, 이물질 등을 이중 필터링 하도록 설계되었으며, 미세 살수판을 통해 샤워 시 강력한 물줄기가 부드럽게 몸에 닿을 수 있도록 디자인된 제품입니다.

The Nemo clear showerhead combines a layer compression sediment filter with a 30-layer structure and a handy micro-sediment filter produced by MELT-BLOWN process method. It is designed to filter fine rust, heavy metal, and foreign matter in the tap water pipe twice using two sediment filters. The micro-spray plate of the Nemo clear showerhead manufactured by the MICRO-HOLE method yield strong spraying water pressure yet soft and tender on skin, offering comfortable shower time.

필터 Filter 마이크로 세디먼트(Micro-Sediment)
주요 기능 Main features 녹물, 유충, 불순물, 및 중금속 제거, 물 속 이물질 제거(Removing rust, larvae, impurities, heavy metals, and foreign matter in water.)

크기 Size 헤드(Head diameter) Ø85mm/ 핸들(Handle diameter) Ø20mm/ 길이(Length) 255mm

재질 및 소재 Material PC/ ABS/ PP/ 스테일레스 스틸 (Stainless steel)


제품 구성 Configuration 본체(Nemo clear showerhead) 1EA/ 레이어 압축 세디먼트 필터(Layer compression Sediment filter) 1EA/ 세디먼트 필터(Sediment filter) 1EA

적정 사용 환경 Proper operating environment 0~70°C/ 0.05~0.3MPa 수압 내(water pressure of 0.05 to 0.3 MPa)¹
필터 교체 주기 Filter replacement cycle 2~3개월(months)²

¹범위 초과 시 제품 수명이 단축되거나 효율이 떨어질 수 있음(The product life or efficiency may be reduced if the product is used beyond the operating temperature range.)

²수질, 수압, 온도에 따라 차이가 있음(The cycle may be different depending on the water quality, water pressure, and temperature.)





CONTACT.

대한민국 경기도 김포시 황금로
117 메카존 233호.

#233, Mecha Zone, 117, Geumgeum-ro
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea.

E-MAIL

maotec@nemowater.com

TEL

+82 31-999-6244

FAX

+82 31-999-6245

